


1. 製品の仕様

| | | |
|-------------------|---|------------------------------|
| 型名 | BVEシリーズ | |
| 紙幣挿入口 | 1ヶ所 | |
| 紙幣挿入方向 | 長手4方向 | |
| 識別紙幣 | 1000円紙幣(野口英世像)・・・平成16年11月1日発行開始 | |
| | 2000円紙幣(守礼門)・・・平成12年7月19日発行開始 | |
| 電源電圧 | DC24V±10% , DC8V±5% | |
| 消費電力 | 識別時平均20VA以下,待機状態1.6VA以下 | |
| 真紙幣の受付率 | 90%以上 | |
| 識別時間 | 平均1.4秒 | |
| 周囲環境 | 温度: -15°C~60°C, 湿度30~90%RH | |
| 外形寸法 | H260(226)×W111(99)×D74(52) [mm] | |
| | ()はネジ、鍵金具、筐体取付部、ガイドグチ等を除いた寸法 | |
| 構造 | 識別ユニット、スタッカユニット、プッシャーユニット、本体の4ユニットに分離可能 | |
| 質量 | 約1kg | |
| 識別方式 | ① 形状判定 | 有り |
| | ② 図形チェック面 | 表裏2面 |
| | ③ チェック方式 | 磁気+光学式 |
| | ④ 厚み検知 | 有り (光学式) |
| 表示機能 | ① 挿入口表示 | 有り |
| | ② 動作中表示 | 有り (緑色) |
| | ③ 故障表示 | 有り (緑色) |
| | ④ 点検ランプ | 有り (緑色) |
| エスクロ機能 | ① エスクロ方式 | 現物エスクロ |
| | ② エスクロ枚数 | 最大1枚(1000円あるいは2000円) |
| | ③ 返却時間 | 1.4秒 (標準) |
| 連続投入機能 | 有り | |
| スタッカ機能 | ① 紙幣収納方式 | 整列積(1000円,2000円混同スタック) |
| | ② 紙幣収納枚数 | 再鑑券で約100枚,官封券130枚±20枚(BVE21) |
| | | 再鑑券で約200枚,官封券280枚±40枚(BVE22) |
| | 再鑑券で約300枚,官封券380枚±50枚(BVE23) | |
| ③ 紙幣取出方式 | 一括取出し (スタッカ取外し可) | |
| ④ 紙幣満杯検知 | 有り | |
| 点検スイッチ | 有り | |
| 設定スイッチ (ディップスイッチ) | 有り (識別精度切替,2000円受入禁止切替,抑止機能) | |
| 搬送方式 | DCモータによる自動ローラ搬送 | |
| 抑止機能 | 有り | |
| 制御方式 | VTS方式 | |

2. 外形図 (1/2)



2. 外形図 (2/2)

